

Terminal GARDIANE



Descripción

El terminal GARDIANE representa una solución simple para las aplicaciones de control de acceso por placa

Dos modos de funcionamiento:



- En conexión permanente con ordenador o indicador de pesaje
- Autónomo (capacidad de almacenamiento de 1500 placas)

Características

- ▶ Programación de placas por serie de 1000 (modo autónomo)
- ▶ Modo test de los periféricos integrado (menú configuración)
- ▶ Configuración por teclado u ordenador (vía HyperTerminal® por ejemplo)
- ▶ Visualizador gráfico 2 líneas de 16 caracteres, altura 12,7 mm por defecto (LCD 240 x 60 pixeles)
- ▶ Caja en ABS / PPM termoformado color RAL 9016, chapa de fondo en acero galvanizado.
- ▶ Lector de placa:
 - RFID 2 (Mifare)
 - RFID 1
 - Código de barras
- ▶ Alimentación: 230 VAC + suelo
- ▶ Consumo: 25 Watts

Ventajas

- ▶ Es una interfaz interactiva entre los usuarios, transportadores de vehículo y un control de acceso, o un sistema de pesaje.
- ▶ Este terminal permite la visualización de mensajes, la introducción de datos numéricos así como que la lectura de una placa.
- ▶ Fixation murale ou fixation sur poteau rond gris (RAL 7001) diamètre 90 mm.




Parte delantera Terminal GARDIANE con opciones

- ▶ Paquete: 50 x 40 x 20 cm (L x a x A)
- ▶ Peso: 6 kg

Dimensiones en mm

Esquemas



Opciones:

- ▶ Intercomunicación analógica con botón de llamada
- ▶ Teclado 12 teclas numéricas con 2 funciones
- ▶ Cerraduras con llave
- ▶ Lectura con placa (Código con barras (CAB), RFID1, RFID2)

Accesorios:

- ▶ Poste redondo diámetro 90 mm altura coches o camiones



Conexiones y periféricos

Interfaces periféricas :

- 2 entradas
- 4 salidas

Puertos de comunicación :

- COM1 en RS485 2 cables
- COM2 (tarjeta opción) :
 - Ethernet Xport
 - RS232
 - RS485
 - Bucle de corriente
- BUS MASTER CAN (interconexión terminales y indicadores MASTER K)

Protocolo de comunicación :

- Jbus/ModBus RTU
- Ethernet ModBus TCP

ARPEGE **MASTERK**

Sede
15 rue du dauphiné
CS 40216- 69808 SAINT PRIEST
Tel : 33 (0)4 72 22 92 22
Fax : 33 (0)4 78 90 84 16
marketing@masterk.com

Nuestras fichas
se descargan
desde nuestro sitio web
www.masterk.es

Su contacto